

### Pendelleuchten 20 - 35cm



#### Reflektor Pendelleuchte 32cm PC E27



Reflektorleuchte mit Acrylglas-Schirm für Leuchtmittel bis 100 Watt.  
LP-12PC-AC

Lampenschirm 320 mm, lichttransparent.  
Hängeleuchte mit Deckenrosette aus silbernem PVC.  
Höhenverstellbar bis max. 2,20 m.  
Lichtverteilung: 94°  
Geeignet für Leuchtmittel E27 bis max. 100 Watt.  
Schutzart IP20  
Gewicht: 0,9 kg



#### Reflektor-Hängeleuchte 32cm PC, HID E27 70W



Pendelleuchte mit Polycarbonat-Schirm.  
Energiesparend, 70W Metaldampf Lampe HSI, HQI entsprechen 300 W Halogenlicht.  
LP-12PC-B-7

Lampenschirm 320 mm, lichttransparent.  
Eingebautes Vorschaltgerät und Zünder für Metaldampf Lampe 70W E27 oder G12.  
Lampe bitte extra bestellen.  
Da der Schirm unten offen ist, müssen Leuchtmittel mit Splitterschutz verwendet werden (bitte extra bestellen)  
Mit Seil 165cm und Deckenbaldachin grau.  
Gewicht: 4,2 kg



#### Reflektor-Pendelleuchte 32cm E27 150W HID, PC



Hängeleuchte mit Polycarbonat-Schirm.  
Energiesparend, 150W Metaldampf HQI entsprechen 550 W Halogenlicht.  
LP-12PC-B-H1

Lampenschirm 320 mm, lichttransparent.  
Eingebautes Vorschaltgerät für Metaldampf-Lampe 150W E27.  
Mit Seil 165cm und Deckenbaldachin grau.  
Optional ist eine Schutzscheibe bestellbar.  
IP20  
Gewicht: 4,5 kg

### Zubehör: Für Innenleuchten



Abdeckscheibe f. Pendelleuchte 32 cm Acryl  
LP-12Z-01

### Pendelleuchten 20 - 35cm







#### Emaillie Hängeleuchte Vintage Fabrik-Design



Nostalgische Reflektor Pendelleuchte mit großem Emaillie Schirm 40cm. E27 Hängelampe für Bar oder Jeans-Shop etc.  
LP-39

Fabrikleuchte inkl. Porzellanfassung E27.  
Geeignet für Leuchtmittel, die kein Vorschaltgerät benötigen, bis max. 250 Watt.  
Z.B. für Halogenlampen, Energiesparlampen oder LED.  
Der Lampenschirm ist witterungsfest beschichtet. Außen schwarz, innen weiß.  
Das Kabel muß nach Bedarf angeschlossen werden.  
Kabel, Kette zum Abhängen und Lampe bitte extra bestellen.  
Gewicht: 17 kg

**Reflektorleuchten 38 - 60cm**

	<p><b>Hängeleuchte mit Polycarbonat Reflektor 40cm für HQI 70W</b></p>	<p>Energiesparende Pendelleuchte Polycarbonat-Schirm. 70W Metalldampf HQI entsprechen 280 W Halogenlicht. LP-40PC-07M</p> <p>Prismatik Polycarbonat-Schirm 410mm, lichttransparent mit Abdeckscheibe. Höhe 500mm. Korpus aus Metall. Verlustarmes Vorschaltgerät und Zündgerät. Geeignet für Leuchtmittel HQI 70 Watt G12. Lampe bitte extra bestellen. Mit Aufhänge-Stahlseil 150cm Schutzart IP20. Gewicht: 17 kg</p>
	<p><b>PC-Reflektorleuchte Pendelleuchte 40cm für HQI 150W</b></p>	<p>Energiesparende Hängeleuchte mit Polycarbonat-Reflektor für Entladungslampe 150W HQI, entsprechen 550 W Halogenlicht. LP-40PC-15M</p> <p>Prismatik Polycarbonat-Schirm 400mm, lichttransparent mit Abdeckscheibe. Höhe 480mm. Metallkorpus Verlustarmes Vorschaltgerät und Zündgerät. Geeignet für Leuchtmittel HQI-E 27 150 Watt. Lampe bitte extra bestellen. Schutzart IP20. Gewicht: 17 kg</p>
<p>Pendelleuchte PC-Reflektorleuchte 40cm 2x 42W FL</p>		<p>Dimmbare Hängeleuchte mit transparentem Schirm. Energiesparend, für 2 x Kompaktleuchtstofflampe TC-TEL 42W. LP-40PC-42F</p>
	<p><b>Hallen-Spiegelleuchte 41cm Alu-Reflektor für HQI 150W</b></p>	<p>Reflektorleuchte feuchtigkeitsgeschützt. Energiesparend, 150W Metalldampf Lampe HQI entsprechen 550 W Halogenlicht. LP-41A-M15</p> <p>Schirm: Aluminium anodisiert 415mm. Außen silbermatt, innen poliert. Inkl. Vorschaltgerät für Metalldampf Lampe HQI 150W E27. Leuchtmittel bitte extra bestellen. Die Lampe ist nicht dimmbar. Höhe 465mm, inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung. Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe oder mit Leuchtmitteln mit Splitterschutz. Schutzart: IP65 mit Schutzscheibe, IP23 ohne Scheibe Zubehör: Diffusorscheibe. Gewicht: 17 kg</p>
	<p><b>Acryl-Reflektor Hängelampe 41cm 150W HID</b></p>	<p>Energiesparende Hängeleuchte IP54, 150W Entladungslampe HQI entsprechen 550 W Halogenlicht. LP-41PC-15H</p> <p>Prismatischer Acrylschirm 415mm, lichttransparent. Auf Wunsch liefern wir auch mit Polycarbonat-Schirm. Inkl. Vorschaltgerät für Metalldampf Lampe HQI 150W E27. Leuchtmittel bitte extra bestellen. Die Lampe ist nicht dimmbar. Höhe 465mm, inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung. Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe oder mit Leuchtmitteln mit Splitterschutz. Schutzart: IP54 Feuchtigkeitsgeschützt mit Schutzscheibe, IP23 ohne Scheibe Gewicht: 17 kg</p>
<p>Polycarbonat-Reflektorleuchte 41cm 250W HID IP65</p>		<p>Hängeleuchte mit Polycarbonat-Schirm. Energiesparend, 250W Metalldampf Hochdrucklampe HQI (so hell, wie 1100W Halogenlicht). LP-41PC-25M</p>

**Zubehör: Für Innenleuchten**



Abdeckscheibe für Pendelleuchte 41 aus PC  
LP-41Z-01



Abdeckscheibe für Pendelleuchte 41 Hartglas  
LP-41Z-02



Ballwurf Schutzgitter f. Pendelleuchte 41  
LP-41Z-03

Schwenkbare Wandbefestigung f. Pendelleuchte 41  
LP-41Z-05

**Reflektorleuchten 38 - 60cm**



**Reflektorleuchte Aluminium 42cm  
HID 150W IP65**



Hallen-Hängeleuchte feuchtigkeitsgeschützt.  
Energiesparend, 150W Metallampf HQI = 550 W  
Halogenlicht.  
LP-42AL-15E

Aluminiumreflektor 415mm.  
Inkl. Vorschaltgerät für Metallampflampe HQI 150W E27.  
Leuchtmittel bitte extra bestellen.  
Die Lampe ist nicht dimmbar.  
Höhe 465mm, inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger  
Leitungslängen und Deckenbefestigung.  
Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe oder mit Leuchtmitteln mit  
Splitterschutz.  
Schutzart: IP65 mit Schutzscheibe, IP20 ohne Scheibe  
Zubehör:  
Abdeckscheibe  
Restbestand - nicht mehr nachbestellbar.  
Gewicht: 17 kg

**Zubehör: Für Innenleuchten**



Abdeckscheibe für Pendelleuchte 42 aus Hartglas  
LP-42Z-02



Abdeckscheibe für Pendelleuchte 48, Hartglas  
LP-48Z2

**Reflektorleuchten 38 - 60cm**



**Polycarbonat-Reflektor  
Pendelleuchte 50cm für HQI  
250W**



Hängeleuchte mit Polycarbonat-Schirm.  
Energiesparend, 250W Metallampf HQI entsprechen  
1100 W Halogenlicht.  
LP-50PC-2

Polycarbonat-Schirm 490mm, lichttransparent.  
Inkl. Vorschaltgerät, Zündgerät und Kompensationskondensator.  
Geeignet für Metallampflampe HQI-E40 250W (Bitte extra bestellen).  
Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und  
Deckenbefestigung.  
Gehäuse silber.  
Gesamthöhe 560 mm  
Die Lampe ist nicht dimmbar. Schutzart IP20 - nur für trockene Räume  
geeignet.  
Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe (Splitterschutz).  
Gewicht: 7,1 kg

**Acryl-Reflektor Pendelleuchte 50cm  
für HQI 400W**

Pendelleuchte mit Acrylglas Schirm, energiesparend.  
400W Metallampflampe HQI entspricht 2000 W  
Halogenlicht.  
LP-50PC-4

Zubehör: Für Innenleuchten



Abdeckscheibe f. Pendelleuchte 50 PC  
LP-50Z-02

Reflektorleuchten 38 - 60cm



**Hallentiefstrahler mit Aluschirm  
50cm Fluo 2x 42W**



Lichtstarke Industrielleuchte mit Aluminiumreflektor.  
Energiesparend, Auch zur Notbeleuchtung, da mit  
Kompaktleuchtstofflampen schnell startend.  
Entsprechen 330 W Halogenlicht.  
LP-51AL-F08

Geeignet zur Hallenbeleuchtung, für Flughafen, Bahnhof, Einkaufscenter und  
öffentliche Gebäude.  
Zur Verwendung als Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, da sofort hell.  
Aluminiumreflektor eloxiert 510 mm. Außen silbermatt, innen poliert.  
Lichtverteilung sehr breit ( 120° )  
Lichtstärke: 6400 Lm  
Inkl. Vorschaltgerät und Zünder für 2x Kompakt-Leuchtstofflampe 42W TC-TEL  
GX24-q4.  
Leuchtmittel bitte extra bestellen.  
Die Lampe ist nicht dimmbar.  
Mit Kabelanschlußbox und Verschraubung zum Anschluß beliebiger  
Leitungslängen und Deckenbefestigung.  
Betrieb mit optionaler Schutzscheibe empfohlen.  
Schutzart: IP65 mit Schutzscheibe, IP23 ohne Scheibe  
Abmessungen: Ø 510mm, Höhe 525mm .

Optionales Zubehör: Abdeckscheibe, Schutzgitter, Kette, Dimmbares  
Vorschaltgerät.  
Gewicht: 17 kg



**Hallen-Pendelleuchte 51cm  
Alu-Schirm für HQI 250W**



Lichtstarke Hängeleuchte mit besonders niedriger  
Bauhöhe.  
Mit Aluminiumreflektor. Energiesparend durch  
Entladungslampe - so hell wie 1000 W Halogen.  
LP-51AL-M25

Reflektor: Aluminium eloxiert 510 mm. Außen silbermatt, innen poliert.  
Lichtverteilung sehr breit ( 98° ).  
Inkl. Vorschaltgerät. Geeignet für Metalldampf Lampe HQI-E 250W E40.  
Leuchtmittel bitte extra bestellen.  
Die Lampe ist nicht dimmbar.  
Mit Kabelanschlußbox und Verschraubung zum Anschluß beliebiger  
Leitungslängen und Deckenbefestigung.  
Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe oder mit Leuchtmitteln mit  
Splitterschutz.  
Schutzart: IP65 mit Schutzscheibe, IP23 ohne Scheibe  
Abmessungen: Ø 510mm, Höhe 525mm




Optionales Zubehör: Abdeckscheibe, Schutzgitter, Kette.  
Sonderausführung: Mit zusätzlichem Sockel E27 für zweite Lampe als  
Notbeleuchtung oder zum Sofort-Start Betrieb.  
Gewicht: 17 kg

**Hallenpendelleuchte 51cm  
Alu-Schirm HID 400W**

Lichtstarker Hallenstrahler mit besonders niedriger  
Bauhöhe.  
Mit Aluminiumreflektor. Energiesparend - so hell wie  
2000 W Halogen.  
LP-51AL-M40

	<p><b>Pendelleuchte 51cm Acryl-Reflektor 250W HID</b></p>	<p>Lichtstarke Hängeleuchte mit besonders niedriger Bauform. Mit Acrylreflektor. Energiesparend - so hell wie 1000 W Halogen. LP-51PC-25H</p> <p>Prismatischer Acrylschirm 515mm, lichttransparent. Auf Wunsch liefern wir auch mit Acryl-Schirm. Inkl. Vorschaltgerät für Metall dampflampe HQI 250W E40. Leuchtmittel bitte extra bestellen. Die Lampe ist nicht dimmbar. Höhe 565mm, inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung. Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe oder mit Leuchtmitteln mit Splitterschutz. Schutzart: IP54 mit Schutzscheibe, IP23 ohne Scheibe Gewicht: 17 kg</p>
	<p><b>Hallen-Pendelleuchte 51cm PC-Reflektor HID 400W</b></p>	<p>Lichtstarke Hängeleuchte mit Polycarbonat-Reflektor. Besonders niedrige Bauform. Energiesparend - so hell wie 2000 W Halogen. LP-51PC-40M</p>


**Zubehör: Für Innenleuchten**

	<p>Abdeckscheibe für Pendelleuchte 51, Acrylglas LP-51Z-01</p>
	<p>Abdeckscheibe für Pendelleuchte 51, Hartglas LP-51Z-02</p>
	<p>Ballwurf Schutzgitter f. Pendelleuchte 51cm LP-51Z-03</p>

**Reflektorleuchten 38 - 60cm**

	<p><b>Hallentiefstrahler 50cm Alu HID 250W / 400W</b></p>	<p>Robuste und lichtstarke Hallenleuchte mit Aluminiumreflektor. Energiesparend, Hochdrucklampe mit einer Lichtstärke von bis zu 2000W Halogenlicht. LP-52AL-M</p> <p>Aluminiumreflektor 500 mm. Lichtverteilung sehr breit ( 120° ). Inkl. Vorschaltgerät und Zünder für energiesparende Halogen-Metaldampflampe. Leuchtmittel HQI-E, HRI, HSI 150W, 250W oder 400W E40 bitte extra bestellen. Die Lampe ist nicht dimmbar. Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung. Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe (Splitterschutz). Schutzart: IP55 mit Schutzscheibe, IP20 ohne Scheibe. Abmessungen: Ø 490 mm, Höhe 602 mm</p>
	<p><u>Optionales Zubehör:</u> Abdeckscheibe Schutzgitter ballwurfsicher Gewicht: 17 kg</p>	

**Zubehör: Für Innenleuchten**

	<p>Abdeckscheibe für Pendelleuchte 52, Hartglas LP-52Z-02</p>
---	---

**Reflektorleuchten 38 - 60cm**



**Hallentiefstrahler L95 Alu HID  
250W / 400W**



Robuste und lichtstarke Hallenleuchte mit Aluminiumreflektor. Energiesparend, Entladungslampe mit einer Lichtstärke von bis zu 2000W Halogenlicht.

LP-53AL-M

Aluminiumreflektor 500 mm.  
Lichtverteilung sehr breit ( 120° ).  
Inkl. Vorschaltgerät und Zünder für energiesparende Metalldampfampe.  
Leuchtmittel HQI-E, HRI 150W, 250W oder 400W E40 bitte extra bestellen.  
Die Lampe ist nicht dimmbar.  
Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung.  
Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe (Splitterschutz).  
Schutzart: IP55 mit Schutzscheibe, IP20 ohne Scheibe  
Abmessungen: Ø 490 mm, Höhe 602 mm

Optionales Zubehör:

Abdeckscheibe  
Schutzgitter ballwurfsicher  
Gewicht: 17 kg

**Zubehör: Für Innenleuchten**



Abdeckscheibe für Pendelleuchte L95, Hartglas  
LP-53Z-02

**Reflektorleuchten 38 - 60cm**



**Hallenspiegelleuchte 55cm Alu  
HID 400W**



Robuste und lichtstarke Hallenspiegelleuchte mit Aluminiumreflektor. Energiesparend, 400W Metalldampfampe entspricht 2000 W Halogenlicht.  
LP-55AL-M40

Aluminiumreflektor 550 mm  
Lichtverteilung breit ( 88° ).  
Inkl. Vorschaltgerät für Metalldampfampe HQI-E 400W E40.  
Lampen Betriebsstrom 3,25A  
Leuchtmittel bitte extra bestellen.

Die Lampe ist nicht dimmbar.  
Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe oder mit Leuchtmitteln mit Splitterschutz.  
Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung.  
Schutzart: IP65 mit Schutzscheibe, IP23 ohne Scheibe  
Höhe 560mm, Ø 545mm

Optionales Zubehör:

Abdeckscheibe  
Schutzgitter ballwurfsicher  
Gewicht: 17 kg

**Zubehör: Für Innenleuchten**



Ballwurf Schutzgitter f. Pendelleuchte 60  
LP-55Z-03



Abdeckscheibe für Hallenstrahler 55, Hartglas  
LP-55Z01

**Reflektorleuchten 38 - 60cm**



**LED Reflektor Pendelleuchte Alu 50W IP65**



Hängeleuchte mit Alurefektor. Feuchtigkeitsgeschützt. 50W LED, so hell wie 500 Watt Halogen.  
LP-56-05

Professionelle Pendelleuchte mit großer Lichtstärke.  
Energiesparender Ersatz für Hängeleuchte mit 125W HQL Lampen.  
Aluminiumreflektor 51cm  
Inklusive Power LED.  
Lichtfarbe 4000K neutralweiß  
Lichtstrom 5000 Lm  
Lichtverteilung 90° (ab 40 Stk. auch mit 60° oder 120° lieferbar)  
Lichtstärke 220 Lux / 6m Höhe (135 Lux / 8m)  
Beim Einschalten hat diese Leuchte sofort die volle Helligkeit - keine Wartezeit.  
Im Preis sind Power LED und Treiber schon enthalten. Lediglich Anschlusskabel und Kette können nach Bedarf mitbestellt werden.  
Die Lampe ist nicht dimmbar.  
Die Leuchte ist Spritzwasser geschützt und kann sogar Außen verwendet werden.  
Betriebsspannung 110V - 240V 50-60Hz  
Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung.  
Abmessungen: Durchmesser 510mm, Höhe 380mm  
Schutzart: IP65  
Mindestbestellmenge: 2 Stück  
Gewicht: 5,4 kg

LED Hallenleuchte Alu 120W IP65

Hängeleuchte mit Alurefektor. Feuchtigkeitsgeschützt.  
120W LED, so hell wie 1000 Watt Halogen.  
LP-56-12

LED Hallenleuchte Alu 150W IP65

Hängeleuchte mit Alurefektor. Feuchtigkeitsgeschützt.  
150W LED, so hell wie 1500 Watt Halogen.  
LP-56-15

LED Hallentiefstrahler 200W IP65

Hallenleuchte mit Alurefektor. Feuchtigkeitsgeschützt.  
200W LED, so hell wie 2000 Watt Halogen.  
LP-56-20

**Zubehör: Für Innenleuchten**

Notbeleuchtungszusatz Hallentiefstrahler 57cm Alu  
400W  
LP-60ALZ05

**Pendelleuchten 20 - 35cm**













**Acryl Hängeleuchte Bistro-Trendy 30cm E27 Farbige**



Reflektorleuchte mit farbigen Prismatic Acryl-Schirm.  
Für Lampen bis 150W.  
LP-B30-27B

Mit Baldachin und Gehäuse aus PVC  
Mit transparent-farbigem Schirm in rot, gelb, grün oder blau.  
Geeignet für Lampen E27 bis max. 150W. (Haushaltsübliche Lampen oder besonders zu empfehlen sind Energiesparlampen).  
Zur Montage in trockenen Räumen, Schutzart IP20,  
Mit dezenter, hellgrauer Zuleitung im Stoffgeflecht ca. 1,5m.  
Durchmesser 315mm, Höhe 270mm.  
Gewicht: 2 kg







	<p><b>Hängeleuchte Bistro-Trendy 30cm E27 Prisma</b></p> 	<p>Moderne Hängelampe mit blendfreiem Prismatic Acrylglas-Schirm. Für Lampen bis 150W. LP-B30-27C</p> <p>Der Acrylreflektor ist reflektierend beschichtet, um seitliche Blendung zu vermeiden. Geeignet für Lampen E27 bis max. 150W. (Haushaltsübliche Lampen oder besonders zu empfehlen sind Energiesparlampen). Zur Montage in trockenen Räumen, Schutzart IP20, Mit dezenter, hellgrauer Zuleitung im Stoffgeflecht ca. 1,5m. Mit Baldachin aus silbernem PVC. Gehäuse aus Aluminium, silbern. Schirm Durchmesser 315mm, Höhe 270mm Gewicht: 2 kg</p>
	<p><b>Hängeleuchte Bistro 30cm Reflektor Leuchtstoff</b></p> 	<p>Pendelleuchte mit Acryl-Schirm. Für 2x Kompakt-Leuchtstofflampe 26W. LP-B30-Fluo</p> <p>Mit Baldachin und Gehäuse aus silbernem PVC. Eingebautes verlustarmes Vorschaltgerät. Leuchtmittel G24d-3 26W bitte extra bestellen. Schutzart IP20 für trockene Räume. Reflektor-Durchmesser 315mm, Höhe 420mm, abhängig bis 2,4m. Gewicht: 4,5 kg</p>
	<p><b>Alu-Reflektor Hängeleuchte Bistro 30cm E27</b></p> 	<p>Dimmbare Hängelampe mit Aluminium-Schirm 315mm. Für Lampen E27 bis max. 150W. LP-B31-27</p> <p>Reflektor außen silbermatt, innen poliert Höhe 300mm inkl. Leitung 150 cm und Deckenbefestigung. Betriebsspannung 230V Maximale Leistung 150 W Gewicht: 0,88 kg</p>
	<p><b>Alu Pendelleuchte Bistro 34cm für HQI 70W</b></p> 	<p>Energiesparende Hängeleuchte mit Aluminiumschirm und Glas. Für Lampe HQI 70W G12. LP-B34-07</p> <p>Außen-Reflektor mit Aluminium-Ring und satiniertem Glas. Dekorativer, kleiner Innenreflektor aus Aluminium. Mit Vorschaltgerät für Lampe HQI G12 70W . (Leuchtmittel bitte extra bestellen) Die Helligkeit entspricht etwa 300 Watt Halogenlicht. Hohe Lampenlebensdauer 10000 Std. Gehäuse aluminium-silbergrau. Mit Abhängung und Decken-Baldachin. Durchmesser 330mm, Höhe 550mm. Schutzart IP20.</p> <p>Auslaufmodell - Restbestand 1 Stück Gewicht: 6,6 kg</p>
	<p><b>Pendelleuchte Bistro 33cm für Leuchtstofflampe 42W</b></p> 	<p>Energiesparende und dekorative Hängeleuchte mit Acryl-Reflektor. Entspricht 200 Watt. LP-B35-04</p> <p>Reflektor-Schirm aus transparentem PMMA. Dekorativer Aluminium Zierring. Mit EVG Vorschaltgerät für Kompaktleuchtstofflampe 42W GX24-q4 (auf Sonderbestellung auch 70W HQI). Diese Leuchte ist nicht dimmbar (auf Sonderwunsch liefern wir die Leuchte mit einem dimmbaren Vorschaltgerät). (Leuchtmittel bitte extra bestellen) Die Helligkeit entspricht etwa 200 Watt Halogenlicht. Hohe Lampenlebensdauer 10000 Std. Gehäuse aluminium-silbergrau. Schutzart IP20. Mit Abhängung 150cm und Decken-Baldachin. Durchmesser 330mm, Höhe 400mm. Gewicht: 2,5 kg</p>



	<p><b>Reflektor Pendelleuchte Bistro 33cm für HQI 70W</b></p> 	<p>Energiesparende und dekorative Hängeleuchte mit Acrylreflektor. Entspricht 250 Watt. LP-B35-07</p> <p>Reflektor-Schirm aus transparentem PMMA. Dekorativer Aluminium Zierring. Mit VVG Vorschaltgerät für Metalldampfampe 70W HQI G12. (Leuchtmittel bitte extra bestellen) Die Helligkeit entspricht etwa 250 Watt Halogenlicht. Hohe Lampenlebensdauer 10000 Std. Gehäuse aluminium-silbergrau. Schutzart IP20. Mit Abhängung 150cm und Decken-Baldachin. Durchmesser 330mm, Höhe 400mm. Gewicht: 3,8 kg</p>
	<p><b>Pendelleuchte Bistro 42cm für Leuchtstofflampe 42W</b></p> 	<p>Energiesparende und dekorative Hängeleuchte mit Acryl-Reflektor. Entspricht 200 Watt. LP-B40-04</p> <p>Reflektor-Schirm aus PMMA 420mm. Dekorativer Zierring aus Aluminium (Weiss). Mit EVG Vorschaltgerät für Kompaktleuchtstofflampe 42W GX24-q4. Diese Leuchte ist nicht dimmbar (auf Sonderwunsch liefern wir die Leuchte mit einem dimmbaren Vorschaltgerät). (Leuchtmittel bitte extra bestellen) Die Helligkeit entspricht etwa 120 Watt Halogenlicht. Hohe Lampenlebensdauer 10000 Std. Gehäuse Weiss. Mit Abhängung bis 1,5m und Decken-Baldachin. Durchmesser 420mm, Höhe 530mm. Schutzart IP20. Gewicht: 2,8 kg</p>

**Reflektorleuchten 38 - 60cm**

	<p><b>Pendelleuchte Bistro 40, für HQI 150W</b></p> 	<p>Hängeleuchte mit Acrylglas-Reflektor. Für energiesparende Metalldampfampe HQI-E27 150W. LP-B40-15</p> <p>Acrylglas-Reflektor 41cm, lichttransparent. Mit Vorschaltgerät für Lampe HQI-E27 150W. (Leuchtmittel bitte extra bestellen) Die Helligkeit entspricht etwa 550 Watt Halogenlicht. Gehäuse aluminium-grau. Mit Abhängung bis 3m und Decken-Baldachin. Durchmesser 410mm, Höhe 400mm. Schutzart IP20. Da der Schirm unten offen ist, müssen Leuchtmittel mit Splitterschutz verwendet werden oder eine Schutzscheibe. Gewicht: kg</p>
	<p><b>Reflektor Pendelleuchte Bistro 40cm E</b></p> 	<p>Große Hängeleuchte mit Reflektor aus Acrylglas und E27 Fassung. LP-B40-E</p> <p>Acrylglas-Reflektor 42cm, lichttransparent. Geeignet für Lampe MLR 160W oder Energiesparlampe E27. (Leuchtmittel bitte extra bestellen) Mit Abhängeseil 150cm und Decken-Baldachin. Gehäuse aluminium-grau. Leuchte schwer entflammbar bis 650°C Schutzart IP23, Durchmesser 420mm, Höhe 400mm. Gewicht: 4,6 kg</p>

	<p><b>Pendelleuchte Vogue RP 41cm HID 70 / 150W</b></p>	<p>Helle Aluminium Reflektorleuchte. Für energiesparende Lampe HQI-E27 70W oder 150W LP-V40R150</p> <p>Diese Hängeleuchte dient zur Thekenbeleuchtung oder Verkaufsraumbeleuchtung. Strukturierter Alu-Reflektor 415mm für breite, gleichmäßige Lichtverteilung. Gehäuse aus Aluminium, grau pulverbeschichtet RAL 9075. Mit Vorschaltgerät für Lampe HQI-E27 70 Watt oder 150 Watt. (Leuchtmittel bitte extra bestellen) Energiesparend: Die Helligkeit entspricht etwa 300 / 550 Watt Halogenlicht. Lichtverteilung 90 Grad. Schutzart IP20 Durchmesser 410mm, Höhe 350mm, abhängig bis 3m. Mit Baldachin. Gewicht: 4,65 kg</p>	
		<p><b>Pendelleuchte Vogue GTA-TI 41cm HID-150W</b></p>	<p>Helle Hängeleuchte mit entblendetem Polycarbonat-Schirm. Für Metalldampfampe HQI-E27 150W. LP-V40R151</p> <p>Wir empfehlen diese Reflektorleuchte zur Thekenbeleuchtung oder für Verkaufsräume. Prismatischer Acrylreflektor 415mm mit halbdurchlässiger Spiegelschicht für blendarme, breite, gleichmäßige Lichtverteilung nach oben und unten. Gehäuse aus Aluminium, grau pulverbeschichtet RAL 9075. Mit Vorschaltgerät für Lampe HQI-E27 150W. (Leuchtmittel bitte extra bestellen) Energiesparend: Die Helligkeit entspricht etwa 550 Watt Halogenlicht. Lichtverteilung 90 Grad. Schutzart IP20, Durchmesser 410mm, Höhe 350mm, abhängig bis 3m. Mit Baldachin. Gewicht: 4,65 kg</p>
			

**Zubehör: Für Innenleuchten**



Abdeckscheibe für Vogue 41, Hartglas  
LP-V40Z1

Notbeleuchtungszusatz für Pendelleuchte  
LP-ZNOT